

Cennik na odbiór ścieków na stacji zlewnej

Lp.	Rodzaj ścieku	j.m.	cena netto [zł]	Vat [%]	cena brutto [zł]
1.	Ścieki dowożone bytowe, przemysłowe	m ³	10,23	8	11,05
2.	Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	m ³	15,49	8	16,73

Uwagi:

1. Nieczystości ciekłe odprowadzane do punktu zrzutu nie mogą być toksyczne i powodować zakłócenia w procesie biologicznego oczyszczania ścieków lub fermentacji osadów oraz nie mogą zawierać:

- a) odpadów stałych, które mogą powodować uszkodzenie stacji zlewnej bądź przytkanie przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
- b) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
- c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
- d) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
- e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszzonek,
- f) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
 - obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne,
 - stacji krwiodawstwa,
 - zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
 - laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

2. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny różnych rodzajów nieczystości.

3. Dostawca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

- a) każdorazowo spłukać powierzchnię placu manewrowego z rozlanych nieczystości ciekłych po zakończeniu ich zrzutu do stacji zlewnej,
- b) stosowania hermetycznego spustu dowożonych nieczystości.

4. Odbiorca nieczystości ciekłych ma prawo wstrzymać dostęp do stacji zlewnej Dostawcy w n/w przypadkach:

- a) nierzetelnego udokumentowania źródła pochodzenia nieczystości ciekłych,

- b) cofnięcia dostawcy zezwolenia,
- c) niedotrzymania warunków umowy,
- d) braku aktualnej umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych

5. Odbiorcy przysługuje prawo ograniczenia lub wstrzymania przyjmowania nieczystości ciekłych na określony czas w przypadku wystąpienia awarii w oczyszczalni ścieków lub na sieci oraz w razie wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających odbiór ścieków, niezależnych od Odbiorcy.

PREZES ZARZADU

Michał Ziółkowski